

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МН08.Н28870

Срок действия с 21.01.2016 по 20.01.2019

№ 1755757

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МН08 ПРОДУКЦИИ ООО "ПромТест". 117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 93А, офис 423. Телефон +7(495)3354288, факс +7(495)3354288, адрес электронной почты intertest@list.ru.

ПРОДУКЦИЯ Средство для удаления минеральных отложений «N-FAZA». Торговая марка «N-FAZA». ТУ 2499-014-67017122-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
24 9990

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2499-014-67017122-2016.

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Новохим». Адрес: 634063, г. Томск, ул. Березовая, д.2/2, стр. 7.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Новохим». Адрес: 634063, г. Томск, ул. Березовая, д.2/2, стр. 7. Телефон +7 (3822) 32-55-33.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 01-0545/03 от 20.01.2016 г., Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛАБ», аттестат аккредитации Регистрационный номер РОСС RU.04ИАНО.003 срок действия с 09 ноября 2015 г. по 09 ноября 2018 г. Адрес: 614065, Россия, город Пермь, ул. Энергетиков, 38.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль: 2016 г., 2017, 2018, 2019 г. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

А.А. Дмитриева
подпись

А.А. Дмитриева
инициалы, фамилия

Эксперт

С.А. Дмитриев
подпись

С.А. Дмитриев
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации