

Сохранен 24.08.21 в 17:44:05

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 25224; регистратор РИ-5-968; адр. 24, 4800 бит/с

ПП1 №25224; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

Диапазон расходов, м3/ч. Qнаим.раб.усл.= ... Qнаиб.раб.усл.=

Диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 1000;

Диапазон градуировки датчика температуры, °С -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q:

Действующие установки констант на начало отчетного периода:

Измеряемая среда: Газ природный. Метод расчета GERG91 ГОСТ 30319.2-2015.

Состав: N2,% 3,03; CO2,% 3,23; плотность, кг/м3 0,7.

Договорные параметры: P дог., кПа 675; T дог., °С 0;

Q дог.= м3/ч; Контрактный час 10; Начало месяца 1-е число;

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода Vсу=1144795 м3; Vру=170028 м3

на момент конца отчетного периода Vсу=1147339 м3; Vру=170420 м3

№	нач. суток	Дата и время отчета	Витог м3/сут	Vсу м3/сут	Vнс2 м3/сут	Твкл ч	НС 0123	Vсу м3	Тнар ч
1	25.06	-26.06.21 10:00	101	101		24,0		1144795	2700,2
2	26.06	-27.06.21 10:00	96	96		24,0		1144891	2724,2
3	27.06	-28.06.21 10:00	97	97		24,0		1144988	2748,2
4	28.06	-29.06.21 10:00	96	96		24,0		1145084	2772,2
5	29.06	-30.06.21 10:00	90	90		24,0		1145174	2796,2
6	30.06	-01.07.21 10:00	84	84		24,0		1145258	2820,2
7	01.07	-02.07.21 10:00	81	81		24,0		1145339	2844,2
8	02.07	-03.07.21 10:00	80	80		23,9		1145419	2868,1
9	03.07	-04.07.21 10:00	69	69		24,0		1145488	2892,0
10	04.07	-05.07.21 10:00	80	80		24,0		1145568	2916,0
11	05.07	-06.07.21 10:00	88	88		24,0		1145656	2940,0
12	06.07	-07.07.21 10:00	93	93		24,0		1145749	2964,0
13	07.07	-08.07.21 10:00	93	93		24,0		1145842	2988,0
14	08.07	-09.07.21 10:00	91	91		24,0		1145933	3012,0
15	09.07	-10.07.21 10:00	81	81		23,6		1146014	3035,6
16	10.07	-11.07.21 10:00	78	78		24,0		1146092	3059,6
17	11.07	-12.07.21 10:00	78	78		24,0		1146170	3083,6
18	12.07	-13.07.21 10:00	94	94		24,0		1146264	3107,6
19	13.07	-14.07.21 10:00	92	92		24,0		1146356	3131,6
20	14.07	-15.07.21 10:00	97	97		24,0		1146453	3155,6
21	15.07	-16.07.21 10:00	96	96		24,0		1146549	3179,6
22	16.07	-17.07.21 10:00	100	100		24,0		1146649	3203,6
23	17.07	-18.07.21 10:00	87	87		24,0		1146736	3227,6
24	18.07	-19.07.21 10:00	92	92		24,0		1146828	3251,6
25	19.07	-20.07.21 10:00	89	89		24,0		1146917	3275,6
26	20.07	-21.07.21 10:00	89	89		24,0		1147006	3299,6
27	21.07	-22.07.21 10:00	85	85		24,0		1147091	3323,6
28	22.07	-23.07.21 10:00	88	88		24,0		1147179	3347,6
29	23.07	-24.07.21 10:00	81	81		24,0		1147260	3371,6
30	24.07	-25.07.21 10:00	79	79		24,0		1147339	3395,6

ИТОГ за период (25.06.21 00:00 - 25.07.21 00:00)

Итог м3	Vсу м3	Vнс м3	Vнс2 м3	Vптп м3	Твкл сут	Тнс0 мин	Тнс1 мин
2645	2645				30,0		

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сохранен 24.08.21 в 17:44:05

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 25224; регистратор РИ-5-968; адр. 24, 4800 бит/с
ПП1 №25224; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

№	нач. суток	Дата и время отчета	Тнар ч	тср/сут °С	Рср/су т кПа	Вптп сут м3	Вру м3/сут	Вру м3	Тнс0 мин	Тнс1 мин
1	25.06	-26.06.21 10:00	2700,2	34,6	680,05		16	170028		
2	26.06	-27.06.21 10:00	2724,2	36,9	675,77		15	170043		
3	27.06	-28.06.21 10:00	2748,2	36,7	674,37		15	170058		
4	28.06	-29.06.21 10:00	2772,2	35,2	675,87		15	170073		
5	29.06	-30.06.21 10:00	2796,2	38,1	678,61		14	170087		
6	30.06	-01.07.21 10:00	2820,2	40,2	676,94		14	170101		
7	01.07	-02.07.21 10:00	2844,2	41,7	678,25		12	170113		
8	02.07	-03.07.21 10:00	2868,1	41,9	680,26		13	170126		
9	03.07	-04.07.21 10:00	2892,0	38,8	679,88		11	170137		
10	04.07	-05.07.21 10:00	2916,0	39,2	679,20		13	170150		
11	05.07	-06.07.21 10:00	2940,0	36,7	684,09		13	170163		
12	06.07	-07.07.21 10:00	2964,0	30,1	693,68		14	170177		
13	07.07	-08.07.21 10:00	2988,0	32,8	693,08		14	170191		
14	08.07	-09.07.21 10:00	3012,0	35,5	692,49		14	170205		
15	09.07	-10.07.21 10:00	3035,6	36,9	690,87		13	170218		
16	10.07	-11.07.21 10:00	3059,6	38,0	690,40		12	170230		
17	11.07	-12.07.21 10:00	3083,6	36,7	691,09		12	170242		
18	12.07	-13.07.21 10:00	3107,6	29,4	691,51		14	170256		
19	13.07	-14.07.21 10:00	3131,6	27,1	691,77		13	170269		
20	14.07	-15.07.21 10:00	3155,6	28,6	691,39		15	170284		
21	15.07	-16.07.21 10:00	3179,6	29,4	688,97		14	170298		
22	16.07	-17.07.21 10:00	3203,6	28,6	688,34		15	170313		
23	17.07	-18.07.21 10:00	3227,6	34,1	687,67		14	170327		
24	18.07	-19.07.21 10:00	3251,6	34,3	687,99		14	170341		
25	19.07	-20.07.21 10:00	3275,6	36,4	687,25		13	170354		
26	20.07	-21.07.21 10:00	3299,6	34,0	687,73		14	170368		
27	21.07	-22.07.21 10:00	3323,6	36,0	686,78		13	170381		
28	22.07	-23.07.21 10:00	3347,6	37,3	685,64		14	170395		
29	23.07	-24.07.21 10:00	3371,6	39,8	685,40		12	170407		
30	24.07	-25.07.21 10:00	3395,6	37,1	687,20		13	170420		

ИТОГ за период (25.06.21 00:00 - 25.07.21 00:00)

V м3	Вру м3	Тср/сут °С	Рср/сут кПа
2645	408	35,4	685,418

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сохранен 24.08.21 в 17:44:06

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 25224; регистратор РИ-5-968; адр. 24, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП 1 №25224

Типа НС0 - нет заполнения архива - не зафиксировано

Типа НС1 - учет газа невозможен - не зафиксировано

Типа НС2 - учет газа по константам - не зафиксировано

Типа НС3 - изменение констант - не зафиксировано

События, не препятствующие измерениям - не зафиксировано

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа
