

Сохранен 07.02.24 в 13:20:48

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 25224; регистратор РИ-5-968; адр. 24, 4800 бит/с

Диаметр ПП, мм ; Диаметр тела обтекания, мм

Диапазон расходов, м³/ч. Q_{наим.раб.усл.} = 0,5 ... Q_{наиб.раб.усл.} = 227

Диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 1000;

Диапазон градуировки датчика температуры, °С -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q: 5D188EFA97E3

Измеряемая среда: Газ природный. Метод расчета GERG91 ГОСТ 30319.2-2015.

Состав: N₂,% 3,03; CO₂,% 3,23; плотность, кг/м³ 0,701.

Договорные параметры: P дог., кПа 675; T дог., °С 0;

Q дог. = м³/ч при t газа более 5°СQ дог. = м³/ч при t газа менее 5°С

Время отчета (контрактный час) 10:00; дата усл. начала месяца 1-е число;

Отчетный период завершён, T нар. 24344,1 ..

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода V_{су}=1555773 м³; V_{ру}=230553 м³на момент конца отчетного периода V_{су}=* м³; V_{ру}=* м³

№	нач. суток	Дата и время отчета	Vитог м ³ /сут	V _{су} м ³ /сут	V _{нс2} м ³ /сут	Твкл ч	НС 0123	V _{су} м ³	Тнар ч
1	01.02	-02.02.24 10:00	776	776	0	24,0		1555773	24344,1
2	02.02	-03.02.24 10:00	653	653	0	24,0		1556426	24368,1
3	03.02	-04.02.24 10:00	651	651	0	24,0	2	1557077	24392,1
4	04.02	-05.02.24 10:00							
5	05.02	-06.02.24 10:00							
6	06.02	-07.02.24 10:00							

ИТОГ за период (01.02.24 00:00 - 07.02.24 22:00)

Итог м ³	V _{су} м ³	V _{нс} м ³	V _{нс2} м ³	V _{птп} м ³	Твкл сут	Тнс0 мин	Тнс1 мин
2080	2080	0	0	0	6,0	0	0

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сохранен 07.02.24 в 13:20:48

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 25224; регистратор РИ-5-968; адр. 24, 4800 бит/с
 ПП1 №25224; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

№	нач. суток	Дата и время отчета	Тнар ч	tcp/сут °C	Рср/сут кПа	Vптп сут м3	Vру м3/сут	Vру м3	Тнс0 МИН	Тнс1 МИН
1	01.02	-02.02.24 10:00	24344,1	17,8	677,74	0,0	113	230553	0	0
2	02.02	-03.02.24 10:00	24368,1	21,3	677,46	0,0	97	230650	0	0
3	03.02	-04.02.24 10:00	24392,1	22,2	669,06	0,0	97	230747	0	0
4	04.02	-05.02.24 10:00								
5	05.02	-06.02.24 10:00								
6	06.02	-07.02.24 10:00								

ИТОГ за период (01.02.24 00:00 - 07.02.24 22:00)

V м3	Vру м3	Tcp/сут °C	Рср/сут кПа
2080	307	20,4	674,753

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сохранен 07.02.24 в 13:20:48

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 25224; регистратор РИ-5-968; адр. 24, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП 1 №25224

Типа НС0 - нет заполнения архива - не зафиксировано

Типа НС1 - учет газа невозможен - не зафиксировано

Типа НС2 - учет газа по константам - обусловлено событиями:

Типа НС3 - изменение констант - не зафиксировано

События, не препятствующие измерениям:

Нет расхода

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа
