

Сохранен 24.07.21 в 10:58:22

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 25224; регистратор РИ-5-968; адр. 24, 4800 бит/с

ПП1 №25224; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

Диапазон расходов, м3/ч. Qнаим.раб.усл.= ... Qнаиб.раб.усл.=

Диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 1000;

Диапазон градуировки датчика температуры, °С -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q:

Действующие установки констант на начало отчетного периода:

Измеряемая среда: Газ природный. Метод расчета GERG91 ГОСТ 30319.2-2015.

Состав: N2,% 3,03; CO2,% 3,23; плотность, кг/м3 0,7.

Договорные параметры: P дог., кПа 675; T дог., °С 0;

Q дог.= м3/ч; Контрактный час 10; Начало месяца 1-е число;

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода Vсу=1141696 м3; Vру=169561 м3

на момент конца отчетного периода Vсу=1144694 м3; Vру=170012 м3

№	нач. суток	Дата и время отчета	Витог м3/сут	Vсу м3/сут	Vнс2 м3/сут	Твкл ч	НС 0123	Vсу м3	Тнар ч
1	25.05	-26.05.21 10:00	92	92		24,0		1141696	1956,2
2	26.05	-27.05.21 10:00	91	91		24,0		1141787	1980,2
3	27.05	-28.05.21 10:00	102	102		24,0		1141889	2004,2
4	28.05	-29.05.21 10:00	101	101		24,0		1141990	2028,2
5	29.05	-30.05.21 10:00	94	94		24,0		1142084	2052,2
6	30.05	-31.05.21 10:00	92	92		24,0		1142176	2076,2
7	31.05	-01.06.21 10:00	95	95		24,0		1142271	2100,2
8	01.06	-02.06.21 10:00	104	104		24,0		1142375	2124,2
9	02.06	-03.06.21 10:00	105	105		24,0		1142480	2148,2
10	03.06	-04.06.21 10:00	101	101		24,0		1142581	2172,2
11	04.06	-05.06.21 10:00	108	108		24,0		1142689	2196,2
12	05.06	-06.06.21 10:00	110	110		24,0		1142799	2220,2
13	06.06	-07.06.21 10:00	100	100		24,0		1142899	2244,2
14	07.06	-08.06.21 10:00	104	104		24,0		1143003	2268,2
15	08.06	-09.06.21 10:00	100	100		24,0		1143103	2292,2
16	09.06	-10.06.21 10:00	108	108		24,0		1143211	2316,2
17	10.06	-11.06.21 10:00	103	103		24,0		1143314	2340,2
18	11.06	-12.06.21 10:00	108	108		24,0		1143422	2364,2
19	12.06	-13.06.21 10:00	103	103		24,0		1143525	2388,2
20	13.06	-14.06.21 10:00	95	95		24,0		1143620	2412,2
21	14.06	-15.06.21 10:00	98	98		24,0		1143718	2436,2
22	15.06	-16.06.21 10:00	93	93		24,0		1143811	2460,2
23	16.06	-17.06.21 10:00	91	91		24,0		1143902	2484,2
24	17.06	-18.06.21 10:00	88	88		24,0		1143990	2508,2
25	18.06	-19.06.21 10:00	94	94		24,0		1144084	2532,2
26	19.06	-20.06.21 10:00	99	99		24,0		1144183	2556,2
27	20.06	-21.06.21 10:00	96	96		24,0		1144279	2580,2
28	21.06	-22.06.21 10:00	107	107		24,0		1144386	2604,2
29	22.06	-23.06.21 10:00	107	107		24,0		1144493	2628,2
30	23.06	-24.06.21 10:00	97	97		24,0		1144590	2652,2
31	24.06	-25.06.21 10:00	104	104		24,0		1144694	2676,2

ИТОГ за период (25.05.21 00:00 - 25.06.21 00:00)

Итог м3	Vсу м3	Vнс м3	Vнс2 м3	Vптп м3	Твкл сут	Тнс0 мин	Тнс1 мин
3090	3090				31,0		

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сохранен 24.07.21 в 10:58:22

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 25224; регистратор РИ-5-968; адр. 24, 4800 бит/с
ПП1 №25224; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

№	нач. суток	Дата и время отчета	Тнар ч	тср/сут °С	Рср/су т кПа	Vптп сут м3	Vру м3/сут	Vру м3	Тнс0 мин	Тнс1 мин
1	25.05	-26.05.21 10:00	1956,2	39,9	695,00		15	169561		
2	26.05	-27.05.21 10:00	1980,2	39,9	695,09		14	169575		
3	27.05	-28.05.21 10:00	2004,2	32,1	698,46		15	169590		
4	28.05	-29.05.21 10:00	2028,2	31,5	699,87		15	169605		
5	29.05	-30.05.21 10:00	2052,2	35,0	698,68		14	169619		
6	30.05	-31.05.21 10:00	2076,2	36,4	698,29		14	169633		
7	31.05	-01.06.21 10:00	2100,2	38,4	696,82		15	169648		
8	01.06	-02.06.21 10:00	2124,2	28,5	700,67		15	169663		
9	02.06	-03.06.21 10:00	2148,2	32,2	700,31		15	169678		
10	03.06	-04.06.21 10:00	2172,2	33,5	700,80		16	169694		
11	04.06	-05.06.21 10:00	2196,2	29,8	700,64		16	169710		
12	05.06	-06.06.21 10:00	2220,2	29,6	701,31		16	169726		
13	06.06	-07.06.21 10:00	2244,2	33,8	700,67		15	169741		
14	07.06	-08.06.21 10:00	2268,2	35,5	699,59		16	169757		
15	08.06	-09.06.21 10:00	2292,2	35,2	699,40		15	169772		
16	09.06	-10.06.21 10:00	2316,2	31,6	701,34		16	169788		
17	10.06	-11.06.21 10:00	2340,2	33,6	700,84		15	169803		
18	11.06	-12.06.21 10:00	2364,2	32,2	702,00		16	169819		
19	12.06	-13.06.21 10:00	2388,2	34,6	702,43		16	169835		
20	13.06	-14.06.21 10:00	2412,2	36,0	702,81		14	169849		
21	14.06	-15.06.21 10:00	2436,2	37,2	701,98		15	169864		
22	15.06	-16.06.21 10:00	2460,2	38,5	700,09		14	169878		
23	16.06	-17.06.21 10:00	2484,2	39,4	698,69		14	169892		
24	17.06	-18.06.21 10:00	2508,2	39,8	692,15		14	169906		
25	18.06	-19.06.21 10:00	2532,2	36,0	690,49		14	169920		
26	19.06	-20.06.21 10:00	2556,2	29,9	692,03		15	169935		
27	20.06	-21.06.21 10:00	2580,2	32,6	691,11		14	169949		
28	21.06	-22.06.21 10:00	2604,2	29,3	690,86		16	169965		
29	22.06	-23.06.21 10:00	2628,2	30,7	691,27		16	169981		
30	23.06	-24.06.21 10:00	2652,2	33,6	689,99		15	169996		
31	24.06	-25.06.21 10:00	2676,2	32,2	683,26		16	170012		

ИТОГ за период (25.05.21 00:00 - 25.06.21 00:00)

V м3	Vру м3	Тср/сут °С	Рср/сут кПа
3090	466	34,1	697,320

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сохранен 24.07.21 в 10:58:22

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 25224; регистратор РИ-5-968; адр. 24, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП 1 №25224

Типа НС0 - нет заполнения архива - не зафиксировано

Типа НС1 - учет газа невозможен - не зафиксировано

Типа НС2 - учет газа по константам - не зафиксировано

Типа НС3 - изменение констант - не зафиксировано

События, не препятствующие измерениям - не зафиксировано

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа
