

Сформирован 28.04.2021 в 11:49:26 (ПК-Флэш | Версия ПО RiCom - 0.5.0.7)

Предприятие-владелец: ОАО КГК СП Тепловые сети

Счетчик газа Ирвис-РС4М-Ультра № 25392; регистратор РИ-5-963; адр. 92, 4800 бит/с
ПП1 № 25392; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

Диапазон расходов, м3/ч. Qнаим.раб.усл.= 0,5 ... Qнаиб.раб.усл.= 232,5

диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 250;

диапазон градуировки датчика температуры, °С -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q: DB9D809C0856

Действующие установки констант на начало отчетного периода:

Измеряемая среда: Газ природный; метод расчета K: GERG-91.

Состав: N2,% 1,22 ; CO2,% 0,02 ; плотность, кг/м3 0,687.

Договорные параметры: P дог., кПа 101; T дог., °С 20;

Q дог.= 0 м3/ч; Контрактный час 10; Начало месяца 1-е число;

Отчетный период НЕ завершен, Tнар 56477,7

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода: Vсу=577719 м3; Vру=560865 м3

на момент конца отчетного периода: Vсу=* м3; Vру=* м3

№	нач. суток	Дата и время отчета	Витог м3/сут	Vсу м3/сут	Vнс2 м3/сут	Твкл ч	CRC сут	НС 0123	Vсу м3	Tнар ч
1	01.04	-02.04.21 10:00	258	258	0	24,0	72B2FF28		577977	56501,7
2	02.04	-03.04.21 10:00	249	249	0	24,0	7CAD807E		578226	56525,7
3	03.04	-04.04.21 10:00	223	223	0	24,0	5C8B2508		578449	56549,7
4	04.04	-05.04.21 10:00*	223	223	0	24,0	3A06F48F	2	578672	56573,7
5	05.04	-06.04.21 10:00*	234	234	0	24,0	E0F5E023	2	578906	56597,7
6	06.04	-07.04.21 10:00	221	221	0	24,0	F1A08B88		579127	56621,7
7	07.04	-08.04.21 10:00	208	208	0	24,0	8568F830		579335	56645,7
8	08.04	-09.04.21 10:00	214	214	0	24,0	2B4657D4		579549	56669,7
9	09.04	-10.04.21 10:00*	215	215	0	24,0	58843C57	2	579764	56693,7
10	10.04	-11.04.21 10:00	206	206	0	24,0	1F9A86BE		579970	56717,7
11	11.04	-12.04.21 10:00	180	180	0	24,0	61C9E198		580150	56741,7
12	12.04	-13.04.21 10:00*	174	174	0	24,0	4FEDDBE5	2	580324	56765,7
13	13.04	-14.04.21 10:00	137	137	0	24,0	C882AE78		580461	56789,7
14	14.04	-15.04.21 10:00*	108	108	0	24,0	2D3126F3	2	580569	56813,7
15	15.04	-16.04.21 10:00*	117	117	0	24,0	9705AD5C	2	580686	56837,7
16	16.04	-17.04.21 10:00	197	197	0	24,0	80EF718E		580883	56861,7
17	17.04	-18.04.21 10:00	164	164	0	24,0	8F7DF863		581047	56885,7
18	18.04	-19.04.21 10:00	302	302	0	24,0	EB67E188		581349	56909,7
19	19.04	-20.04.21 10:00	278	278	0	24,0	B4822691		581627	56933,7
20	20.04	-21.04.21 10:00*	198	198	0	24,0	01D7694D	2	581825	56957,7
21	21.04	-22.04.21 10:00	152	152	0	24,0	00C13212		581977	56981,7
22	22.04	-23.04.21 10:00*	123	123	0	24,0	C2B03CBD	2	582100	57005,7
23	23.04	-24.04.21 10:00	149	149	0	24,0	9504B7D3		582249	57029,7
24	24.04	-25.04.21 10:00	148	148	0	24,0	29FCD4EF		582397	57053,7
25	25.04	-26.04.21 10:00*	126	126	0	24,0	A72D2AE1	2	582523	57077,7
26	26.04	-27.04.21 10:00*	61	57	4	24,0	00C2456D	12	582580	57101,7
27	27.04	-28.04.21 10:00*	0	0	0	24,0	7D34D726	1	582580	57125,7
28	28.04	-29.04.21 10:00*						0		

ИТОГ за период (01.04.21 10:00 - 29.04.21 10:00)

CRC BF7F3BBA

Итог м3	Vсу (28) м3	Vнс (28) м3	Vнс2 (28) м3	Vптп (28) м3	Твкл (28) сут	Тнс0 (28) МИН	Тнс1 (28) МИН
4865	4861	4	4	0	27,0	1440	2260

PIN-код 2947

Представитель потребителя газа

Грицевец

Представитель поставщика газа

ООО Газпроммежрегионгаз

Сформирован 28.04.2021 в 11:49:26 (ПК-Флэш | Версия ПО RiCom - 0.5.0.7)

Предприятие-владелец: ОАО КГК СП Тепловые сети

Счетчик газа Ирвис-РС4М-Ультра № 25392; регистратор РИ-5-963; адр. 92, 4800 бит/с
ПП1 № 25392; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

№	нач. суток	Дата и время отчета	Тнар ч	t _{ср/сут} °С	Р _{ср/сут} кПа	V _{птп сут} м3	V _{ру} м3/сут	V _{ру} м3	Тнс0 мин	Тнс1 мин
1	01.04	-02.04.21 10:00	56501,7	22,2	102,25	0	257	561122	0	0
2	02.04	-03.04.21 10:00	56525,7	23,1	102,43	0	249	561371	0	0
3	03.04	-04.04.21 10:00	56549,7	25,0	101,94	0	225	561596	0	0
4	04.04	-05.04.21 10:00*	56573,7	25,0	100,83	0	228	561824	0	0
5	05.04	-06.04.21 10:00*	56597,7	23,8	101,38	0	236	562060	0	0
6	06.04	-07.04.21 10:00	56621,7	25,1	102,69	0	222	562282	0	0
7	07.04	-08.04.21 10:00	56645,7	26,4	102,54	0	209	562491	0	0
8	08.04	-09.04.21 10:00	56669,7	25,6	102,60	0	216	562707	0	0
9	09.04	-10.04.21 10:00*	56693,7	26,5	103,76	0	214	562921	0	0
10	10.04	-11.04.21 10:00	56717,7	26,8	104,54	0	203	563124	0	0
11	11.04	-12.04.21 10:00	56741,7	27,2	104,19	0	180	563304	0	0
12	12.04	-13.04.21 10:00*	56765,7	28,4	104,40	0	171	563475	0	0
13	13.04	-14.04.21 10:00	56789,7	29,8	104,25	0	137	563612	0	0
14	14.04	-15.04.21 10:00*	56813,7	31,0	103,34	0	109	563721	0	0
15	15.04	-16.04.21 10:00*	56837,7	31,2	102,52	0	119	563840	0	0
16	16.04	-17.04.21 10:00	56861,7	27,9	103,21	0	198	564038	0	0
17	17.04	-18.04.21 10:00	56885,7	29,1	102,39	0	167	564205	0	0
18	18.04	-19.04.21 10:00	56909,7	22,1	103,32	0	297	564502	0	0
19	19.04	-20.04.21 10:00	56933,7	23,7	103,86	0	275	564777	0	0
20	20.04	-21.04.21 10:00*	56957,7	27,6	103,54	0	197	564974	0	0
21	21.04	-22.04.21 10:00	56981,7	30,2	103,99	0	152	565126	0	0
22	22.04	-23.04.21 10:00*	57005,7	30,6	104,18	0	124	565250	0	0
23	23.04	-24.04.21 10:00	57029,7	29,2	103,85	0	150	565400	0	0
24	24.04	-25.04.21 10:00	57053,7	29,1	102,73	0	150	565550	0	0
25	25.04	-26.04.21 10:00*	57077,7	30,9	102,06	0	129	565679	0	0
26	26.04	-27.04.21 10:00*	57101,7	-97,6	59,14	0	63	565742	0	820
27	27.04	-28.04.21 10:00*	57125,7	-273,1	0,00	0	0	565742	0	1440
28	28.04	-29.04.21 10:00*								

ИТОГ за период (01.04.21 10:00 - 29.04.21 10:00)

V (28) м3	V _{ру} (28) м3	T _{ср/сут} °С	P _{ср/сут} кПа
4861	4877	11,4	97,628

PIN-код 2947

Представитель потребителя газа

Грицевец

Представитель поставщика газа

ООО Газпроммежрегионгаз

Сформирован 28.04.2021 в 11:49:26 (ПК-Флэш | Версия ПО RiCom - 0.5.0.7)

Предприятие-владелец: ОАО КГК СП Тепловые сети

Счетчик газа Ирвис-РС4М-Ультра № 25392; регистратор РИ-5-963; адр. 92, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП 1 № 25392

Типа НС0 - нет заполнения архива - длительность 1440 мин - обусловлено событиями:
Выключение питания

Типа НС1 - учет газа невозможен - длительность 2260 мин - обусловлено событиями:
Плохой сигнал Q
Нет данных

Типа НС2 - учет газа по константам - обусловлено событиями:
Т вне допуска
Р вне допуска
Q ниже допуска

Типа НС3 - изменение констант - не зафиксировано

События, не препятствующие измерениям:

Нет расхода

PIN-код 2947

Представитель потребителя газа

Грицевец

Представитель поставщика газа

ООО Газпроммежрегионгаз