

Сохранен 27.09.21 в 08:33:59

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 26011; регистратор РИ-5-968; адр. 11, 4800 бит/с

ПП1 №26011; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

Диапазон расходов, м3/ч. Qнаим.раб.усл.= ... Qнаиб.раб.усл.=

Диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 250;

Диапазон градуировки датчика температуры, °С -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q:

Действующие установки констант на начало отчетного периода:

Измеряемая среда: Газ природный. Метод расчета GERG91 ГОСТ 30319.2-2015.

Состав: N2,% 3,53; CO2,% 3,73; плотность, кг/м3 0,7.

Договорные параметры: P дог., кПа 101; T дог., °С 20,14999;

Q дог.= м3/ч; Контрактный час 10; Начало месяца 1-е число;

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода Vсу=* м3; Vру=* м3

на момент конца отчетного периода Vсу=* м3; Vру=* м3

№	нач. суток	Дата и время отчета	Витог м3/сут	Vсу м3/сут	Vнс2 м3/сут	Твкл ч	НС 0123	Vсу м3	Тнар ч
1	26.08	-27.08.21 10:00							
2	27.08	-28.08.21 10:00							
3	28.08	-29.08.21 10:00							
4	29.08	-30.08.21 10:00							
5	30.08	-31.08.21 10:00	0	0				565813	
6	31.08	-01.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50308,2
7	01.09	-02.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50332,2
8	02.09	-03.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50356,2
9	03.09	-04.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50380,2
10	04.09	-05.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50404,2
11	05.09	-06.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50428,2
12	06.09	-07.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50452,2
13	07.09	-08.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50476,2
14	08.09	-09.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50500,2
15	09.09	-10.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50524,2
16	10.09	-11.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50548,2
17	11.09	-12.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50572,2
18	12.09	-13.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50596,2
19	13.09	-14.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50620,2
20	14.09	-15.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50644,2
21	15.09	-16.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50668,2
22	16.09	-17.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50692,2
23	17.09	-18.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50716,2
24	18.09	-19.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50740,2
25	19.09	-20.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50764,2
26	20.09	-21.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50788,2
27	21.09	-22.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50812,2
28	22.09	-23.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50836,2
29	23.09	-24.09.21 10:00	0	0		24,0		565813	50860,2
30	24.09	-25.09.21 10:00	225	225		24,0		566038	50884,2
31	25.09	-26.09.21 10:00	276	276		24,0		566314	50908,2
32	26.09	-27.09.21 10:00	291	291		24,0		566605	50932,2
33	27.09	-28.09.21 10:00							

ИТОГ за период (26.08.21 00:00 - 28.09.21 00:00)

Итог м3	Vсу м3	Vнс м3	Vнс2 м3	Vптп м3	Твкл сут	Тнс0 мин	Тнс1 мин
792	792				33,0		

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сохранен 27.09.21 в 08:33:59

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 26011; регистратор РИ-5-968; адр. 11, 4800 бит/с
ПП1 №26011; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

№	нач. суток	Дата и время отчета	Тнар ч	tcp/сут °C	Pcp/су т кПа	Vптп сут м3	Vру м3/сут	Vру м3	Тнс0 мин	Тнс1 мин
1	26.08	-27.08.21 10:00								
2	27.08	-28.08.21 10:00								
3	28.08	-29.08.21 10:00								
4	29.08	-30.08.21 10:00								
5	30.08	-31.08.21 10:00		48,2	300,32			568501		
6	31.08	-01.09.21 10:00	50308,2	16,5	100,21		0	568501		
7	01.09	-02.09.21 10:00	50332,2	15,9	100,58		0	568501		
8	02.09	-03.09.21 10:00	50356,2	15,6	100,51		0	568501		
9	03.09	-04.09.21 10:00	50380,2	17,1	99,82		0	568501		
10	04.09	-05.09.21 10:00	50404,2	18,5	99,16		0	568501		
11	05.09	-06.09.21 10:00	50428,2	18,6	99,15		0	568501		
12	06.09	-07.09.21 10:00	50452,2	17,3	100,23		0	568501		
13	07.09	-08.09.21 10:00	50476,2	16,3	100,58		0	568501		
14	08.09	-09.09.21 10:00	50500,2	15,8	100,33		0	568501		
15	09.09	-10.09.21 10:00	50524,2	15,1	99,94		0	568501		
16	10.09	-11.09.21 10:00	50548,2	15,2	98,97		0	568501		
17	11.09	-12.09.21 10:00	50572,2	14,3	98,75		0	568501		
18	12.09	-13.09.21 10:00	50596,2	12,4	99,47		0	568501		
19	13.09	-14.09.21 10:00	50620,2	12,2	99,92		0	568501		
20	14.09	-15.09.21 10:00	50644,2	12,8	99,87		0	568501		
21	15.09	-16.09.21 10:00	50668,2	14,2	99,45		0	568501		
22	16.09	-17.09.21 10:00	50692,2	14,9	98,77		0	568501		
23	17.09	-18.09.21 10:00	50716,2	13,8	98,64		0	568501		
24	18.09	-19.09.21 10:00	50740,2	12,1	99,14		0	568501		
25	19.09	-20.09.21 10:00	50764,2	11,3	99,28		0	568501		
26	20.09	-21.09.21 10:00	50788,2	9,8	100,09		0	568501		
27	21.09	-22.09.21 10:00	50812,2	9,9	101,21		0	568501		
28	22.09	-23.09.21 10:00	50836,2	9,9	101,01		0	568501		
29	23.09	-24.09.21 10:00	50860,2	9,6	101,24		0	568501		
30	24.09	-25.09.21 10:00	50884,2	22,1	103,58		222	568723		
31	25.09	-26.09.21 10:00	50908,2	27,1	103,46		277	569000		
32	26.09	-27.09.21 10:00	50932,2	27,4	102,87		294	569294		
33	27.09	-28.09.21 10:00								

ИТОГ за период (26.08.21 00:00 - 28.09.21 00:00)

V м3	Vру м3	Tcp/сут °C	Pcp/сут кПа
792	793	16,6	107,378

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сохранен 27.09.21 в 08:33:59

Предприятие-владелец:

Счетчик газа ИРВИС-РС4 № 26011; регистратор РИ-5-968; адр. 11, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП 1 №26011

Типа НС0 - нет заполнения архива - не зафиксировано

Типа НС1 - учет газа невозможен - не зафиксировано

Типа НС2 - учет газа по константам - не зафиксировано

Типа НС3 - изменение констант - не зафиксировано

События, не препятствующие измерениям - не зафиксировано

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа
