

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4-Ультра № 26011; регистратор РИ-5-968; адр. 11, 4800 бит/с
ПП1 № 26011; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

Диапазон расходов, м3/ч. Qнаим.раб.усл.= 0,5 ... Qнаиб.раб.усл.= 230,3

диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 250;

диапазон градуировки датчика температуры, °С -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q: E9D7AA9E346D

Действующие установки констант на начало отчетного периода:

Измеряемая среда: Газ природный; метод расчета K: GERG-91.

Состав: N2,% 1,3 ; CO2,% 0,3 ; плотность, кг/м3 0,7.

Договорные параметры: P дог., кПа 101; T дог., °С 20;

Q дог.= 0 м3/ч; Контрактный час 10; Начало месяца 1-е число;

Отчетный период НЕ завершен, Тнар 50788,2

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода: Vсу=565813 м3; Vру=568501 м3

на момент конца отчетного периода: Vсу=* м3; Vру=* м3

№	нач. суток	Дата и время отчета	Витог м3/сут	Vсу м3/сут	Vнс2 м3/сут	Твкл ч	CRC сут	НС 0123	Vсу м3	Тнар ч
1	20.09	-21.09.21 10:00	0	0	0	24,0	6DD3BC69		565813	50812,2
2	21.09	-22.09.21 10:00	0	0	0	24,0	1A989D1D		565813	50836,2
3	22.09	-23.09.21 10:00	0	0	0	24,0	F765D8F6		565813	50860,2
4	23.09	-24.09.21 10:00	225	225	0	24,0	9C4CA29E		566038	50884,2
5	24.09	-25.09.21 10:00*	276	276	0	24,0	5B4E4423	2	566314	50908,2
6	25.09	-26.09.21 10:00	291	291	0	24,0	C2BAE4EA		566605	50932,2
7	26.09	-27.09.21 10:00	305	305	0	24,0	198D3855		566910	50956,2
8	27.09	-28.09.21 10:00	311	311	0	24,0	8EC316B7		567221	50980,2
9	28.09	-29.09.21 10:00	305	305	0	24,0	E979E392		567526	51004,2
10	29.09	-30.09.21 10:00*	278	278	0	24,0	1C9613ED	2	567804	51028,2
11	30.09	-01.10.21 10:00	279	279	0	24,0	009F138F		568083	51052,2
12	01.10	-02.10.21 10:00	275	275	0	24,0	73723800		568358	51076,2
13	02.10	-03.10.21 10:00*	272	272	0	24,0	2554A00C	2	568630	51100,2
14	03.10	-04.10.21 10:00	286	286	0	24,0	00997DC7		568916	51124,2
15	04.10	-05.10.21 10:00	287	287	0	24,0	15D4A408		569203	51148,2
16	05.10	-06.10.21 10:00	281	281	0	24,0	464AF352		569484	51172,2
17	06.10	-07.10.21 10:00	276	276	0	24,0	1543390E		569760	51196,2
18	07.10	-08.10.21 10:00	279	279	0	24,0	9A8FEC3B		570039	51220,2
19	08.10	-09.10.21 10:00	297	297	0	24,0	DC3B3E6A		570336	51244,2
20	09.10	-10.10.21 10:00	294	294	0	24,0	1DB6D6D1		570630	51268,2
21	10.10	-11.10.21 10:00	307	307	0	24,0	7F7F8BAA		570937	51292,2
22	11.10	-12.10.21 10:00	296	296	0	24,0	AD8C1D0A		571233	51316,2
23	12.10	-13.10.21 10:00	284	284	0	24,0	293A7984		571517	51340,2
24	13.10	-14.10.21 10:00	287	287	0	24,0	E3858AF1		571804	51364,2
25	14.10	-15.10.21 10:00	284	284	0	24,0	6A345D91		572088	51388,2
26	15.10	-16.10.21 10:00	279	279	0	24,0	D3D01C4A		572367	51412,2
27	16.10	-17.10.21 10:00	282	282	0	24,0	A5CE00F4		572649	51436,2
28	17.10	-18.10.21 10:00	292	292	0	24,0	D8E4CFE4		572941	51460,2
29	18.10	-19.10.21 10:00	278	278	0	24,0	8CFFD19B		573219	51484,2
30	19.10	-20.10.21 10:00	272	272	0	24,0	4AAEC89E		573491	51508,2
31	20.10	-21.10.21 10:00	282	282	0	24,0	54FB9B9C		573773	51532,2
32	21.10	-22.10.21 10:00	300	300	0	24,0	49684968		574073	51556,2
33	22.10	-23.10.21 10:00*						0		

ИТОГ за период (20.09.21 10:00 - 23.10.21 10:00)

CRC E9C98181

Итог м3	Vсу (33) м3	Vнс (33) м3	Vнс2 (33) м3	VПП (33) м3	Твкл (33) СУТ	Тнс0 (33) МИН	Тнс1 (33) МИН
8260	8260	0	0	0	32,0	1440	0

PIN-код 2692

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сформирован 22.10.2021 в 11:29:15 (ПК-Флэш | Версия ПО RiCom - 0.5.0.7)

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4-Ультра № 26011; регистратор РИ-5-968; адр. 11, 4800 бит/с
ПП1 № 26011; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

№	нач. суток	Дата и время отчета	Тнар ч	t _{ср} /сут °С	Р _{ср} /сут кПа	V _{птп} сут м3	V _{ру} м3/сут	V _{ру} м3	Тнс0 мин	Тнс1 мин
1	20.09	-21.09.21 10:00	50812,2	9,9	101,21	0	0	568501	0	0
2	21.09	-22.09.21 10:00	50836,2	9,9	101,01	0	0	568501	0	0
3	22.09	-23.09.21 10:00	50860,2	9,6	101,24	0	0	568501	0	0
4	23.09	-24.09.21 10:00	50884,2	22,1	103,58	0	222	568723	0	0
5	24.09	-25.09.21 10:00*	50908,2	27,1	103,46	0	277	569000	0	0
6	25.09	-26.09.21 10:00	50932,2	27,4	102,87	0	294	569294	0	0
7	26.09	-27.09.21 10:00	50956,2	24,7	102,86	0	307	569601	0	0
8	27.09	-28.09.21 10:00	50980,2	22,9	102,83	0	309	569910	0	0
9	28.09	-29.09.21 10:00	51004,2	24,3	102,58	0	306	570216	0	0
10	29.09	-30.09.21 10:00*	51028,2	27,0	102,80	0	281	570497	0	0
11	30.09	-01.10.21 10:00	51052,2	27,5	102,69	0	282	570779	0	0
12	01.10	-02.10.21 10:00	51076,2	28,0	103,19	0	278	571057	0	0
13	02.10	-03.10.21 10:00*	51100,2	28,1	103,19	0	275	571332	0	0
14	03.10	-04.10.21 10:00	51124,2	26,3	103,87	0	284	571616	0	0
15	04.10	-05.10.21 10:00	51148,2	25,9	104,66	0	284	571900	0	0
16	05.10	-06.10.21 10:00	51172,2	26,7	104,58	0	278	572178	0	0
17	06.10	-07.10.21 10:00	51196,2	28,0	104,65	0	275	572453	0	0
18	07.10	-08.10.21 10:00	51220,2	25,8	104,40	0	276	572729	0	0
19	08.10	-09.10.21 10:00	51244,2	26,3	103,49	0	297	573026	0	0
20	09.10	-10.10.21 10:00	51268,2	27,1	103,03	0	297	573323	0	0
21	10.10	-11.10.21 10:00	51292,2	24,8	103,48	0	306	573629	0	0
22	11.10	-12.10.21 10:00	51316,2	26,4	103,28	0	296	573925	0	0
23	12.10	-13.10.21 10:00	51340,2	28,0	103,64	0	287	574212	0	0
24	13.10	-14.10.21 10:00	51364,2	28,0	104,22	0	286	574498	0	0
25	14.10	-15.10.21 10:00	51388,2	28,1	104,27	0	285	574783	0	0
26	15.10	-16.10.21 10:00	51412,2	28,4	103,54	0	281	575064	0	0
27	16.10	-17.10.21 10:00	51436,2	27,3	102,95	0	284	575348	0	0
28	17.10	-18.10.21 10:00	51460,2	27,3	102,74	0	295	575643	0	0
29	18.10	-19.10.21 10:00	51484,2	28,7	102,28	0	284	575927	0	0
30	19.10	-20.10.21 10:00	51508,2	29,1	101,45	0	281	576208	0	0
31	20.10	-21.10.21 10:00	51532,2	26,6	100,72	0	290	576498	0	0
32	21.10	-22.10.21 10:00	51556,2	24,3	101,25	0	305	576803	0	0
33	22.10	-23.10.21 10:00*								

ИТОГ за период (20.09.21 10:00 - 23.10.21 10:00)

V (33) м3	V _{ру} (33) м3	T _{ср} /сут °С	P _{ср} /сут кПа
--------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

8260 8302 25,0 103,001

PIN-код 2692

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4-Ультра № 26011; регистратор РИ-5-968; адр. 11, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП 1 № 26011

Типа НС0 - нет заполнения архива - длительность 1440 мин - обусловлено событиями:
Выключение питания

Типа НС1 - учет газа невозможен - не зафиксировано

Типа НС2 - учет газа по константам - обусловлено событиями:
Q ниже допуска

Типа НС3 - изменение констант - не зафиксировано

События, не препятствующие измерениям:
Нет расхода

PIN-код 2692

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа
