

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4М-Ультра № 28332; регистратор РИ-5-968; адр. 32, 4800 бит/с
ПП1 № 28332; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

Диапазон расходов, м3/ч. Qнаим.раб.усл.= 0,5 ... Qнаиб.раб.усл.= 98,8

диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 1000;

диапазон градуировки датчика температуры, °С -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q: 27B032952F37

Действующие установки констант на начало отчетного периода:

Измеряемая среда: Газ природный; метод расчета K: ГОСТ 30319.2-2015.

Состав: N2,% 1,3 ; CO2,% 0,3 ; плотность, кг/м3 0,7.

Договорные параметры: P дог., кПа 101; T дог., °С 20;

Q дог.= 0 м3/ч; Контрактный час 10; Начало месяца 1-е число;

Отчетный период НЕ завершен, Tнар 24715,1

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода: Vсу=501249 м3; Vру=71365 м3

на момент конца отчетного периода: Vсу=* м3; Vру=* м3

№	нач. суток	Дата и время отчета	Витог м3/сут	Vсу м3/сут	Vнс2 м3/сут	Твкл ч	CRC сут	НС 0123	Vсу м3	Tнар ч
1	19.09	-20.09.21 10:00	461	461	0	24,0	4958DE72		501710	24739,1
2	20.09	-21.09.21 10:00	483	483	0	24,0	0B9456BF		502193	24763,1
3	21.09	-22.09.21 10:00	480	480	0	24,0	E8004EDF		502673	24787,1
4	22.09	-23.09.21 10:00	476	476	0	24,0	F8E257C2		503149	24811,1
5	23.09	-24.09.21 10:00	475	475	0	24,0	2F2B3F8B		503624	24835,1
6	24.09	-25.09.21 10:00	468	468	0	24,0	F8A64EA9		504092	24859,1
7	25.09	-26.09.21 10:00	461	461	0	24,0	BBCB8E98		504553	24883,1
8	26.09	-27.09.21 10:00	490	490	0	24,0	614030BD		505043	24907,1
9	27.09	-28.09.21 10:00	481	481	0	24,0	B778726D		505524	24931,1
10	28.09	-29.09.21 10:00	487	487	0	24,0	9EFA4953		506011	24955,1
11	29.09	-30.09.21 10:00	488	488	0	24,0	E73F5F1E		506499	24979,1
12	30.09	-01.10.21 10:00	483	483	0	24,0	C8B1347D		506982	25003,1
13	01.10	-02.10.21 10:00	479	479	0	24,0	DCA8C5FF		507461	25027,1
14	02.10	-03.10.21 10:00	484	484	0	24,0	F2754712		507945	25051,1
15	03.10	-04.10.21 10:00	512	512	0	24,0	210FF93D		508457	25075,1
16	04.10	-05.10.21 10:00	589	589	0	24,0	7E2B464D		509046	25099,1
17	05.10	-06.10.21 10:00	604	604	0	24,0	19C10EDF		509650	25123,1
18	06.10	-07.10.21 10:00	612	612	0	24,0	E3BE7E5D		510262	25147,1
19	07.10	-08.10.21 10:00	605	605	0	24,0	87EF057F		510867	25171,1
20	08.10	-09.10.21 10:00	581	581	0	24,0	B3EFC91F		511448	25195,1
21	09.10	-10.10.21 10:00	573	573	0	24,0	EA063B9E		512021	25219,1
22	10.10	-11.10.21 10:00	612	612	0	24,0	A44AEB83		512633	25243,1
23	11.10	-12.10.21 10:00	580	580	0	24,0	30A2CCF5		513213	25267,1
24	12.10	-13.10.21 10:00	580	580	0	24,0	BC171987		513793	25291,1
25	13.10	-14.10.21 10:00	575	575	0	24,0	D2855840		514368	25315,1
26	14.10	-15.10.21 10:00	569	569	0	24,0	8BD0DB04		514937	25339,1
27	15.10	-16.10.21 10:00	564	564	0	24,0	33E7FF67		515501	25363,1
28	16.10	-17.10.21 10:00	579	579	0	24,0	38E43274		516080	25387,1
29	17.10	-18.10.21 10:00	588	588	0	24,0	46A24CBA		516668	25411,1
30	18.10	-19.10.21 10:00	565	565	0	24,0	DD8359B4		517233	25435,1
31	19.10	-20.10.21 10:00	566	566	0	24,0	530223B9		517799	25459,1
32	20.10	-21.10.21 10:00*						0		

ИТОГ за период (19.09.21 10:00 - 21.10.21 10:00)

CRC 9B9EC3BB

Итог м3	Vсу (32) м3	Vнс (32) м3	Vнс2 (32) м3	Vптп (32) м3	Твкл (32) сут	Тнс0 (32) МИН	Тнс1 (32) МИН
16550	16550	0	0	0	31,0	1440	0

PIN-код 2705

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сформирован 20.10.2021 в 12:20:33 (ПК-Флэш | Версия ПО RiCom - 0.5.0.7)

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4М-Ультра № 28332; регистратор РИ-5-968; адр. 32, 4800 бит/с
ПП1 № 28332; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

№	нач. суток	Дата и время отчета	Тнар ч	t _{ср} /сут °С	P _{ср} /сут кПа	V _{птп} сут м3	V _{ру} м3/сут	V _{ру} м3	Тнс0 мин	Тнс1 мин
1	19.09	-20.09.21 10:00	24739,1	6,8	699,25	0	63	71428	0	0
2	20.09	-21.09.21 10:00	24763,1	8,1	698,69	0	66	71494	0	0
3	21.09	-22.09.21 10:00	24787,1	7,0	698,03	0	66	71560	0	0
4	22.09	-23.09.21 10:00	24811,1	8,1	698,32	0	65	71625	0	0
5	23.09	-24.09.21 10:00	24835,1	8,2	698,50	0	65	71690	0	0
6	24.09	-25.09.21 10:00	24859,1	10,5	698,39	0	65	71755	0	0
7	25.09	-26.09.21 10:00	24883,1	10,6	698,31	0	64	71819	0	0
8	26.09	-27.09.21 10:00	24907,1	7,2	697,23	0	67	71886	0	0
9	27.09	-28.09.21 10:00	24931,1	5,1	695,77	0	66	71952	0	0
10	28.09	-29.09.21 10:00	24955,1	7,4	693,32	0	67	72019	0	0
11	29.09	-30.09.21 10:00	24979,1	7,3	690,38	0	68	72087	0	0
12	30.09	-01.10.21 10:00	25003,1	5,8	681,60	0	67	72154	0	0
13	01.10	-02.10.21 10:00	25027,1	7,6	682,25	0	67	72221	0	0
14	02.10	-03.10.21 10:00	25051,1	6,5	682,58	0	68	72289	0	0
15	03.10	-04.10.21 10:00	25075,1	3,5	684,19	0	71	72360	0	0
16	04.10	-05.10.21 10:00	25099,1	3,2	680,90	0	81	72441	0	0
17	05.10	-06.10.21 10:00	25123,1	4,7	694,57	0	82	72523	0	0
18	06.10	-07.10.21 10:00	25147,1	6,9	695,56	0	85	72608	0	0
19	07.10	-08.10.21 10:00	25171,1	5,4	694,60	0	82	72690	0	0
20	08.10	-09.10.21 10:00	25195,1	7,8	694,87	0	80	72770	0	0
21	09.10	-10.10.21 10:00	25219,1	8,8	694,59	0	80	72850	0	0
22	10.10	-11.10.21 10:00	25243,1	4,1	693,76	0	83	72933	0	0
23	11.10	-12.10.21 10:00	25267,1	6,3	694,10	0	80	73013	0	0
24	12.10	-13.10.21 10:00	25291,1	8,3	693,79	0	80	73093	0	0
25	13.10	-14.10.21 10:00	25315,1	9,3	693,82	0	80	73173	0	0
26	14.10	-15.10.21 10:00	25339,1	9,7	693,79	0	79	73252	0	0
27	15.10	-16.10.21 10:00	25363,1	9,7	692,93	0	78	73330	0	0
28	16.10	-17.10.21 10:00	25387,1	6,7	685,07	0	81	73411	0	0
29	17.10	-18.10.21 10:00	25411,1	7,5	686,43	0	82	73493	0	0
30	18.10	-19.10.21 10:00	25435,1	10,6	684,32	0	80	73573	0	0
31	19.10	-20.10.21 10:00	25459,1	10,8	680,96	0	80	73653	0	0
32	20.10	-21.10.21 10:00*								

ИТОГ за период (19.09.21 10:00 - 21.10.21 10:00)

V (32) м3	V _{ру} (32) м3	T _{ср} /сут °С	P _{ср} /сут кПа
--------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

16550 2288 7,4 691,963

PIN-код 2705

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4М-Ультра № 28332; регистратор РИ-5-968; адр. 32, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП 1 № 28332

Типа НС0 - нет заполнения архива - длительность 1440 мин - обусловлено событиями:
Выключение питания

Типа НС1 - учет газа невозможен - не зафиксировано

Типа НС2 - учет газа по константам - не зафиксировано

Типа НС3 - изменение констант - не зафиксировано

События, не препятствующие измерениям:

Нет расхода

PIN-код 2705

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа
