

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4М-Ультра № 29576; регистратор РИ-7-967; адр. 76, 4800 бит/с
ПП1 № 29576; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

Диапазон расходов, м3/ч. Qнаим.раб.усл.= 0,5 ... Qнаиб.раб.усл.= 98,8

диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 250;

диапазон градуировки датчика температуры, °С -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q: SEFA756BE7CD

Действующие установки констант на начало отчетного периода:

Измеряемая среда: Газ природный; метод расчета K: ГОСТ 30319.2-2015.

Состав: N2,% 1,28 ; CO2,% 0,268 ; плотность, кг/м3 0,7.

Договорные параметры: P дог., кПа 101; T дог., °С 20;

Q дог.= 0 м3/ч; Контрактный час 10; Начало месяца 1-е число;

Отчетный период НЕ завершен, Tнар 6584,8

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода: Vсу=97243 м3; Vру=90862 м3

на момент конца отчетного периода: Vсу=* м3; Vру=* м3

№	нач. суток	Дата и время отчета	Витог м3/сут	Vсу м3/сут	Vнс2 м3/сут	Твкл ч	CRC сут	НС 0123	Vсу м3	Tнар ч
1	01.03	-02.03.22 10:00	144	144	0	24,0	67E208D6		97387	6608,8
2	02.03	-03.03.22 10:00	164	164	0	24,0	25BF6F5C		97551	6632,8
3	03.03	-04.03.22 10:00	196	196	0	24,0	C389DD5E		97747	6656,8
4	04.03	-05.03.22 10:00	205	205	0	24,0	FCB94F18		97952	6680,8
5	05.03	-06.03.22 10:00	106	106	0	24,0	F250EE49		98058	6704,8
6	06.03	-07.03.22 10:00	153	153	0	24,0	6374A1B0		98211	6728,8
7	07.03	-08.03.22 10:00	185	185	0	24,0	1509D2ED		98396	6752,8
8	08.03	-09.03.22 10:00	208	208	0	24,0	4C81D2D3		98604	6776,8
9	09.03	-10.03.22 10:00	210	210	0	24,0	90CDF209		98814	6800,8
10	10.03	-11.03.22 10:00	245	245	0	24,0	495C16DD		99059	6824,8
11	11.03	-12.03.22 10:00	261	261	0	24,0	E0EB4173		99320	6848,8
12	12.03	-13.03.22 10:00	240	240	0	24,0	DFA78E44		99560	6872,8
13	13.03	-14.03.22 10:00	186	186	0	24,0	62C7D00D		99746	6896,8
14	14.03	-15.03.22 10:00	155	155	0	24,0	1185D79D		99901	6920,8
15	15.03	-16.03.22 10:00	177	177	0	24,0	DA978C07		100078	6944,8
16	16.03	-17.03.22 10:00	202	202	0	24,0	33A672EC		100280	6968,8
17	17.03	-18.03.22 10:00	218	218	0	24,0	13AEC268		100498	6992,8
18	18.03	-19.03.22 10:00	145	145	0	24,0	B27C27AD		100643	7016,8
19	19.03	-20.03.22 10:00	153	153	0	24,0	6CA62B32		100796	7040,8
20	20.03	-21.03.22 10:00	133	133	0	24,0	47941CCA		100929	7064,8
21	21.03	-22.03.22 10:00	121	121	0	24,0	EB17E4D7		101050	7088,8
22	22.03	-23.03.22 10:00	114	114	0	24,0	EDE2FC60		101164	7112,8
23	23.03	-24.03.22 10:00	105	105	0	24,0	E07FD56D		101269	7136,8
24	24.03	-25.03.22 10:00	143	143	0	24,0	81308E3E		101412	7160,8
25	25.03	-26.03.22 10:00	140	140	0	24,0	4DB8C690		101552	7184,8
26	26.03	-27.03.22 10:00	170	170	0	24,0	D1B53CC0		101722	7208,8
27	27.03	-28.03.22 10:00	174	174	0	24,0	F512C927		101896	7232,8
28	28.03	-29.03.22 10:00	165	165	0	24,0	A78F4037		102061	7256,8
29	29.03	-30.03.22 10:00	125	125	0	24,0	052B1231		102186	7280,8
30	30.03	-31.03.22 10:00*						0		
31	31.03	-01.04.22 10:00*						0		

ИТОГ за март 2022 г. (01.03.22 10:00 - 01.04.22 10:00)

CRC F9F917F0

Итог м3	Vсу (31) м3	Vнс (31) м3	Vнс2 (31) м3	Vптп (31) м3	Твкл (31) сут	Tнс0 (31) МИН	Tнс1 (31) МИН
---------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

4943 4943 0 0 0 29,0 2880 0

PIN-код 2569

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сформирован 31.03.2022 в 8:34:45 (ПК-Флэш | Версия ПО RiCom - 0.5.0.7)

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4М-Ультра № 29576; регистратор РИ-7-967; адр. 76, 4800 бит/с
ПП1 № 29576; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

№	нач. суток	Дата и время отчета	Тнар ч	t _{ср} /сут °C	P _{ср} /сут кПа	V _{птп} сут м3	V _{ру} м3/сут	V _{ру} м3	Тнс0 мин	Тнс1 мин
1	01.03	-02.03.22 10:00	6608,8	14,5	104,69	0	135	90997	0	0
2	02.03	-03.03.22 10:00	6632,8	12,7	104,71	0	154	91151	0	0
3	03.03	-04.03.22 10:00	6656,8	11,7	103,88	0	186	91337	0	0
4	04.03	-05.03.22 10:00	6680,8	13,2	103,41	0	195	91532	0	0
5	05.03	-06.03.22 10:00	6704,8	16,2	101,39	0	104	91636	0	0
6	06.03	-07.03.22 10:00	6728,8	13,6	101,70	0	149	91785	0	0
7	07.03	-08.03.22 10:00	6752,8	10,9	103,42	0	174	91959	0	0
8	08.03	-09.03.22 10:00	6776,8	10,5	104,82	0	194	92153	0	0
9	09.03	-10.03.22 10:00	6800,8	6,6	105,51	0	191	92344	0	0
10	10.03	-11.03.22 10:00	6824,8	4,2	105,89	0	221	92565	0	0
11	11.03	-12.03.22 10:00	6848,8	3,9	105,38	0	236	92801	0	0
12	12.03	-13.03.22 10:00	6872,8	4,2	104,91	0	219	93020	0	0
13	13.03	-14.03.22 10:00	6896,8	6,5	104,80	0	171	93191	0	0
14	14.03	-15.03.22 10:00	6920,8	8,7	105,27	0	143	93334	0	0
15	15.03	-16.03.22 10:00	6944,8	7,6	105,99	0	161	93495	0	0
16	16.03	-17.03.22 10:00	6968,8	7,7	106,06	0	183	93678	0	0
17	17.03	-18.03.22 10:00	6992,8	10,0	105,52	0	202	93880	0	0
18	18.03	-19.03.22 10:00	7016,8	12,3	105,99	0	134	94014	0	0
19	19.03	-20.03.22 10:00	7040,8	12,3	105,12	0	144	94158	0	0
20	20.03	-21.03.22 10:00	7064,8	13,5	103,03	0	128	94286	0	0
21	21.03	-22.03.22 10:00	7088,8	13,8	103,05	0	116	94402	0	0
22	22.03	-23.03.22 10:00	7112,8	14,3	103,35	0	109	94511	0	0
23	23.03	-24.03.22 10:00	7136,8	15,3	103,28	0	101	94612	0	0
24	24.03	-25.03.22 10:00	7160,8	13,2	103,70	0	136	94748	0	0
25	25.03	-26.03.22 10:00	7184,8	12,0	104,13	0	132	94880	0	0
26	26.03	-27.03.22 10:00	7208,8	10,9	104,04	0	160	95040	0	0
27	27.03	-28.03.22 10:00	7232,8	11,6	103,35	0	165	95205	0	0
28	28.03	-29.03.22 10:00	7256,8	13,7	102,89	0	159	95364	0	0
29	29.03	-30.03.22 10:00	7280,8	14,9	102,87	0	121	95485	0	0
30	30.03	-31.03.22 10:00*								
31	31.03	-01.04.22 10:00*								

ИТОГ за март 2022 г. (01.03.22 10:00 - 01.04.22 10:00)

V (31) м3	V _{ру} (31) м3	T _{ср} /сут °C	P _{ср} /сут кПа
4943	4623	11,1	104,212

PIN-код 2569

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сформирован 31.03.2022 в 8:34:45 (ПК-Флэш | Версия ПО RiCom - 0.5.0.7)

Предприятие-владелец:

Счетчик газа Ирвис-РС4М-Ультра № 29576; регистратор РИ-7-967; адр. 76, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП 1 № 29576

Типа НС0 - нет заполнения архива - длительность 2880 мин - обусловлено событиями:

Выключение питания

Типа НС1 - учет газа невозможен - не зафиксировано

Типа НС2 - учет газа по константам - не зафиксировано

Типа НС3 - изменение констант - не зафиксировано

События, не препятствующие измерениям:

Нет расхода

PIN-код 2569

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа
