

Счетчик газа Ирвис-РС4-Ультра № 26035; регистратор РИ-5-968; адр. 35, 4800 бит/с
 ПП1 № 26035; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

Диапазон расходов, м3/ч. Qнаим.раб.усл.= 0,5 ... Qнаиб.раб.усл.= 230,3

диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 250;

диапазон градуировки датчика температуры, °С -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q: 52FCB9674A84

Действующие установки констант на начало отчетного периода:

Измеряемая среда: *; метод расчета K: *.

Состав: N2,% *; CO2,% *; плотность, кг/м3 *.

Договорные параметры: P дог., кПа *; T дог., °С *;

Q дог.= * м3/ч; Контрактный час *; Начало месяца *;

Отчетный период НЕ завершен, Tнар *...*

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода: Vсу=* м3; Vру=* м3

на момент конца отчетного периода: Vсу=* м3; Vру=* м3

№	нач. суток	Дата и время отчета	Витог м3/сут	Vсу м3/сут	Vнс2 м3/сут	Твкл ч	CRC сут	НС 0123	Vсу м3	Tнар ч
1	01.02	-02.02.22 10:00*						0		
2	02.02	-03.02.22 10:00*						0		
3	03.02	-04.02.22 10:00*						0		
4	04.02	-05.02.22 10:00*						0		
5	05.02	-06.02.22 10:00*						0		
6	06.02	-07.02.22 10:00*						0		
7	07.02	-08.02.22 10:00*						0		
8	08.02	-09.02.22 10:00*						0		
9	09.02	-10.02.22 10:00*						0		
10	10.02	-11.02.22 10:00*						0		
11	11.02	-12.02.22 10:00*						0		
12	12.02	-13.02.22 10:00*						0		
13	13.02	-14.02.22 10:00*						0		
14	14.02	-15.02.22 10:00*						0		
15	15.02	-16.02.22 10:00*						0		
16	16.02	-17.02.22 10:00*						0		
17	17.02	-18.02.22 10:00*						0		
18	18.02	-19.02.22 10:00*						0		
19	19.02	-20.02.22 10:00*						0		
20	20.02	-21.02.22 10:00*						0		
21	21.02	-22.02.22 10:00*						0		
22	22.02	-23.02.22 10:00*						0		
23	23.02	-24.02.22 10:00*						0		
24	24.02	-25.02.22 10:00*	46949	46949	0	0,0	782DED3E	0 3	46949	55882,1
25	25.02	-26.02.22 10:00*						0		
26	26.02	-27.02.22 10:00*						0		
27	27.02	-28.02.22 10:00*						0		
28	28.02	-01.03.22 10:00*						0		

ИТОГ за февраль 2022 г. (01.02.22 10:00 - 01.03.22 10:00)

CRC 0079085F

Итог м3	Vсу (28) м3	Vнс (28) м3	Vнс2 (28) м3	Vптп (28) м3	Твкл (28) сут	Тнс0 (28) МИН	Тнс1 (28) МИН
46949	46949	0	0	0	0,0	38880	0

PIN-код 7191

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Сформирован 01.03.2022 в 9:36:58 (ПК-Флэш | Версия ПО RiCom - 0.5.0.7)

Предприятие-владелец: Металлоконструкция Конституции 27

Счетчик газа Ирвис-РС4-Ультра № 26035; регистратор РИ-5-968; адр. 35, 4800 бит/с
ПП1 № 26035; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

№	нач. суток	Дата и время отчета	Тнар ч	tср/сут °С	Рср/сут кПа	Vптп сут м3	Vру м3/сут	Vру м3	Тнс0 МИН	Тнс1 МИН
1	01.02	-02.02.22 10:00*								
2	02.02	-03.02.22 10:00*								
3	03.02	-04.02.22 10:00*								
4	04.02	-05.02.22 10:00*								
5	05.02	-06.02.22 10:00*								
6	06.02	-07.02.22 10:00*								
7	07.02	-08.02.22 10:00*								
8	08.02	-09.02.22 10:00*								
9	09.02	-10.02.22 10:00*								
10	10.02	-11.02.22 10:00*								
11	11.02	-12.02.22 10:00*								
12	12.02	-13.02.22 10:00*								
13	13.02	-14.02.22 10:00*								
14	14.02	-15.02.22 10:00*								
15	15.02	-16.02.22 10:00*								
16	16.02	-17.02.22 10:00*								
17	17.02	-18.02.22 10:00*								
18	18.02	-19.02.22 10:00*								
19	19.02	-20.02.22 10:00*								
20	20.02	-21.02.22 10:00*								
21	21.02	-22.02.22 10:00*								
22	22.02	-23.02.22 10:00*								
23	23.02	-24.02.22 10:00*								
24	24.02	-25.02.22 10:00*	55882,1	1,6469	555910	0	45539	45539	0	0
25	25.02	-26.02.22 10:00*								
26	26.02	-27.02.22 10:00*								
27	27.02	-28.02.22 10:00*								
28	28.02	-01.03.22 10:00*								

ИТОГ за февраль 2022 г. (01.02.22 10:00 - 01.03.22 10:00)

V (28) м3	Vру (28) м3	Tср/сут °С	Рср/сут кПа
46949	45539	1,646972	5559106,0

PIN-код 7191

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Счетчик газа Ирвис-PC4-Ультра № 26035; регистратор РИ-5-968; адр. 35, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП 1 № 26035

Типа НС0 - нет заполнения архива - длительность 38880 мин - обусловлено событиями:
Выключение питания

Типа НС1 - учет газа невозможен - не зафиксировано

Типа НС2 - учет газа по константам - не зафиксировано

Типа НС3 - изменение констант - зафиксировано:

Запись в архив констант

Запись в архив изменения состава газа

События, не препятствующие измерениям:

Нет расхода

PIN-код 7191

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа
