

Предприятие-владелец: ОАО КГК СП Тепловые сети

Счетчик газа Ирвис-РС4-Ультра № 25392; регистратор РИ-5-968; адр. 92, 4800 бит/с
ПП1 № 25392; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

Диапазон расходов, м3/ч. Qнаим.раб.усл.= 0,5 ... Qнаиб.раб.усл.= 230,3

диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 70 ... 250;

диапазон градуировки датчика температуры, °С -40 ... 60.

Контрольная сумма градуировочных таблиц P, T, Q: DB9D497490B8

Действующие установки констант на начало отчетного периода:

Измеряемая среда: Газ природный; метод расчета K: GERG-91.

Состав: N2,% 1,3 ; CO2,% 0,3 ; плотность, кг/м3 0,7.

Договорные параметры: P дог., кПа 101; T дог., °С 20;

Q дог.= 0 м3/ч; Контрактный час 0; Начало месяца 1-е число;

Отчетный период НЕ завершен, Tнар *...*

Показания накопительных счетчиков

на момент начала отчетного периода: Vсу=* м3; Vру=* м3

на момент конца отчетного периода: Vсу=* м3; Vру=* м3

№	нач. суток	Дата и время отчета	Витог м3/сут	Vсу м3/сут	Vнс2 м3/сут	Твкл ч	CRC сут	НС 0123	Vсу м3	Tнар ч
1	07.09	-08.09.21 10:00*						0		
2	08.09	-09.09.21 10:00*						0		
3	09.09	-10.09.21 10:00*						0		
4	10.09	-11.09.21 10:00*						0		
5	11.09	-12.09.21 10:00*						0		
6	12.09	-13.09.21 10:00*						0		
7	13.09	-14.09.21 10:00*						0		
8	14.09	-15.09.21 10:00*						0		
9	15.09	-16.09.21 10:00*						0		
10	16.09	-17.09.21 10:00*						0		
11	17.09	-18.09.21 10:00*						0		
12	18.09	-19.09.21 10:00*						0		
13	19.09	-20.09.21 10:00*						0		
14	20.09	-21.09.21 10:00*						0		
15	21.09	-22.09.21 10:00*						0		
16	22.09	-23.09.21 10:00*						0		
17	23.09	-24.09.21 10:00*						0		
18	24.09	-25.09.21 10:00*	177	177	0	20,3	4B8E64B8	0 2	184	57462,6
19	25.09	-26.09.21 10:00*	167	167	0	24,0	4B3EEF0D	2	351	57486,6
20	26.09	-27.09.21 10:00*	198	198	0	24,0	F438E0FD	2	549	57510,6
21	27.09	-28.09.21 10:00	225	225	0	24,0	89FDD85B		774	57534,6
22	28.09	-29.09.21 10:00*	195	195	0	24,0	FD20A35B	2	969	57558,6
23	29.09	-30.09.21 10:00	187	187	0	24,0	887B0895		1156	57582,6
24	30.09	-01.10.21 10:00	210	210	0	24,0	A2768765		1366	57606,6
25	01.10	-02.10.21 10:00	189	189	0	24,0	D5DBD8F7		1555	57630,6
26	02.10	-03.10.21 10:00*	198	198	0	24,0	6037E414	2	1753	57654,6
27	03.10	-04.10.21 10:00*	235	235	0	24,0	62E08318	2	1988	57678,6
28	04.10	-05.10.21 10:00*	304	304	0	24,0	43710EE4	2	2292	57702,6
29	05.10	-06.10.21 10:00*	289	289	0	24,0	1FCAF6D9	2	2581	57726,6
30	06.10	-07.10.21 10:00	233	233	0	24,0	06CFC780		2814	57750,6
31	07.10	-08.10.21 10:00*						0		

ИТОГ за период (07.09.21 10:00 - 08.10.21 10:00)

CRC C8E206B1

Итог м3	Vсу (31) м3	Vнс (31) м3	Vнс2 (31) м3	Vптп (31) м3	Твкл (31) сут	Тнс0 (31) МИН	Тнс1 (31) МИН
---------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

2807 2807 0 0 0 12,8 26145 0

PIN-код 2692

Представитель потребителя газа

Представитель поставщика газа

Грицевец

ООО Газпроммежрегионгаз

Предприятие-владелец: ОАО КГК СП Тепловые сети

Счетчик газа Ирвис-РС4-Ультра № 25392; регистратор РИ-5-968; адр. 92, 4800 бит/с
ПП1 № 25392; типоразмер ПП, мм 50; путь луча, мм 89,73;

№	нач. суток	Дата и время отчета	Тнар ч	t _{ср} /сут °C	P _{ср} /сут кПа	V _{птп} сут м3	V _{ру} м3/сут	V _{ру} м3	Тнс0 МИН	Тнс1 МИН
1	07.09	-08.09.21 10:00*								
2	08.09	-09.09.21 10:00*								
3	09.09	-10.09.21 10:00*								
4	10.09	-11.09.21 10:00*								
5	11.09	-12.09.21 10:00*								
6	12.09	-13.09.21 10:00*								
7	13.09	-14.09.21 10:00*								
8	14.09	-15.09.21 10:00*								
9	15.09	-16.09.21 10:00*								
10	16.09	-17.09.21 10:00*								
11	17.09	-18.09.21 10:00*								
12	18.09	-19.09.21 10:00*								
13	19.09	-20.09.21 10:00*								
14	20.09	-21.09.21 10:00*								
15	21.09	-22.09.21 10:00*								
16	22.09	-23.09.21 10:00*								
17	23.09	-24.09.21 10:00*								
18	24.09	-25.09.21 10:00*	57462,6	22,4	103,99	0	174	181	225	0
19	25.09	-26.09.21 10:00*	57486,6	26,6	103,46	0	166	347	0	0
20	26.09	-27.09.21 10:00*	57510,6	25,1	103,49	0	197	544	0	0
21	27.09	-28.09.21 10:00	57534,6	23,6	103,44	0	223	767	0	0
22	28.09	-29.09.21 10:00*	57558,6	25,6	103,19	0	195	962	0	0
23	29.09	-30.09.21 10:00	57582,6	27,0	103,37	0	187	1149	0	0
24	30.09	-01.10.21 10:00	57606,6	24,8	103,28	0	209	1358	0	0
25	01.10	-02.10.21 10:00	57630,6	25,9	103,77	0	189	1547	0	0
26	02.10	-03.10.21 10:00*	57654,6	25,4	103,80	0	196	1743	0	0
27	03.10	-04.10.21 10:00*	57678,6	22,7	104,39	0	230	1973	0	0
28	04.10	-05.10.21 10:00*	57702,6	20,4	105,07	0	293	2266	0	0
29	05.10	-06.10.21 10:00*	57726,6	20,8	105,03	0	280	2546	0	0
30	06.10	-07.10.21 10:00	57750,6	24,4	105,20	0	227	2773	0	0
31	07.10	-08.10.21 10:00*								

ИТОГ за период (07.09.21 10:00 - 08.10.21 10:00)

V (31) м3	V _{ру} (31) м3	T _{ср} /сут °C	P _{ср} /сут кПа
2807	2766	24,2	103,959

PIN-код 2692

Представитель потребителя газа

Грицевец

Представитель поставщика газа

ООО Газпроммежрегионгаз

Сформирован 07.10.2021 в 13:01:05 (ПК-Флэш | Версия ПО RiCom - 0.5.0.7)

Предприятие-владелец: ОАО КГК СП Тепловые сети

Счетчик газа Ирвис-PC4-Ультра № 25392; регистратор РИ-5-968; адр. 92, 4800 бит/с

Нештатные ситуации ПП 1 № 25392

Типа НС0 - нет заполнения архива - длительность 26145 мин - обусловлено событиями:
Выключение питания

Типа НС1 - учет газа невозможен - не зафиксировано

Типа НС2 - учет газа по константам - обусловлено событиями:
Q ниже допуска

Типа НС3 - изменение констант - не зафиксировано

События, не препятствующие измерениям:
Нет расхода

PIN-код 2692

Представитель потребителя газа

Грицевец

Представитель поставщика газа

ООО Газпроммежрегионгаз
